

KTB.10.8202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTB.10.8202
Tanımı	Ahşap kazıklarla kalıcı iksa yapılması
Birimi	m2
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2572,68	0,00	0,00
2023-2	1846,66	0,00	0,00
2023-1	1383,54	0,00	0,00
2022-3	1103,96	0,00	0,00
2022-2	1046,45	0,00	0,00
2022-1	762,58	0,00	0,00
2021	427,33	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.8202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: Proje uygulanması sırasında detay projesine uygun olarak yapılacak dinlenme alanı ,bilgilendirme panoları, y r y ş yolları vb. yerlerde kot farkının bulunması halinde Őev stabilitesinin ile ahşap kazıklarla iksa yapılarak saėlanması amacıyla gerekli g r len boyda 10 cm  apındaki ahşap kazıkların toprak veya stabil y zeye  akılması, sabitlenmesi iřlemidir. Kullanılacak t m ahşaplar vakum emprenyeli olacaktır. Yuvarlak kesitli kazıklar projesinde g sterilen bi imde aralarında bir maksimum 4 cm aralık bırakılacak Őekilde yere sabitlenecektir. Bu iřlemler i in gerekli her t rl  malzeme ve zayiatı, iř ilik, ara  ve gere  giderleri, nakliye,y klenici genel giderleri ve k rı d hil m  iksa fiyatı.....TL. dir.

 L  : İmalat yere  akılan miktar ve aradaki bořluklar dahil y zey  l  lerek hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.10.8202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	2,000000
01.V05/3		Mütehassıs ahşap işleri usta yardımcısı	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,100000
10.420.1701	04.727/4	Bakır triazol tipi suda çözünen (TS 788-1 EN 599/1-2)	kg	0,210000
04.V011/01		Çam kereste (işbaşı 1.sınıf) rutubeti 15 derece altı)	m³	0,056000
V.0153		Vakum basınçlı emprenye tesisi'nin 1 saatlik ücreti	Saat	0,120000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.