# 05.KTB.1017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **05.KTB.1017** |
| Tanımı | Doğal Hidrolik Kireç Esaslı Güçlendirme Harcı Hazırlanması |
| Birimi | m |
| Kurum | Kültür Bakanlığı |
| Fasikül | |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2024 | 28712,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 25764,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 22127,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 18257,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 18220,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 15429,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 8185,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 05.KTB.1017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi:  Çimento içermeyen, yüksek dayanımlı, çatlamaya karşı direnci yüksek, mevcut yüzey ile yapışma gösteren, buhar difizyonuna izin veren, yosunlaşmaya ve bitkilenmeye direnci yüksek, zararlı tuzlardan arındırılmış, yüksek mukavemetli doğal hidrolik esaslı güçlendirme harcının 1 kg'nın 0,20 tl su ile sürülebilir, homojen hale getirilinceye kadar karıştırılarak uygun kıvamda harç elde edilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayiyatı, diğer malzemelerin iş yerine nakli, işyerindeki yatay - düşey taşıma dahil 1 m3 fiyatı.....TL. dir.
NOT : 1) Sıcaklığın +5 derecenin altında ve +35 derecenin üzerinde olduğu durumlarda bu harç ile uygulama yapılamaz.
2) Sürülebilir kıvama gelen harcın uygulamasının yapılacağı yüzey nemlendirme yapıldıktan sonra uygulama yapılabilir.
3) Karışım mekanik karıştırıcılar ile hazırlanacak olup el ile karıştırma yapılmayacaktır.
4) Harcın yoğunluğu 1,8 ton/m3'tür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 05.KTB.1017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme | | |
| 04.KTB.0038 | | Doğal Hidrolik Kireç Esaslı Güçlendirme Harcı (İş başında) | kg | 1800,000000 |
| 10.130.9991 | 04.031 | Su | m³ | 0,360000 |
| | | İşçilik | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 5,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.