

## 05.KTB.6002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | 05.KTB.6002                                                                                  |
| Tanımı  | 0,70 mm'lik Pigmentle Renklendirilmiş Titanyum Alaşımlı Çinko Levha Yapılması (EN988-EN1179) |
| Birimi  | Kg                                                                                           |
| Kurum   | Kültür Bakanlığı                                                                             |
| Fasikül |                                                                                              |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 05.KTB.6002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Titanyum  inko levha ve rulolar EN 1179 normundaki %99,995 (Z1 SHG) kalite k l e  inkonun, EN 988 standardına g re ergitme esnasında titanyum, bakır ve eser miktarda al minyum ile alařımlandırılması ve idarenin talebine g re pigmentle renklendirilmesi ile her renk titanyum alařımlı  inko levhanın imal edilmesi i in her t rl  makine, iř ilik, malzeme ve zayiatı, diđer malzemelerin iř yerine nakli, iřyerindeki yatayd sey tařıma dahil 1 kg fiyatı .....TL. dir.

 ZELLİKLER : Yođunluk 7.2 kg/dm<sup>3</sup>,

Metrekare Ađırlıđı: 5,040 Kg

Erime Noktası 420  C ,

Kopma Uzaması ?%35,

B kme Testi sırasında  atlak oluřmaz.

Kıvılcım /Yangın: Riski Yok.

Manyetik  zelliđi: Yalıtkan

Alařım Oranı :  inko (Limitli)

Bakır % 0,08 0,2

Titanyum % 0,07 0,12

Al minyum % ? 0,015

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

## 05.KTB.6002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme                                  |        |          |
| 10.200.2809 | 04.263/1        | Çinko (Külçe) (TS EN ISO 3146+AC)        | kg     | 0,995000 |
| 10.200.2854 | 04.265/1        | Blister bakır                            | kg     | 0,002000 |
|             |                 | Titanyum ve Alüminyum karşılığı          |        |          |
| 10.200.2809 | 04.263/1        | Çinko (Külçe) (TS EN ISO 3146+AC)        | kg     | 0,100000 |
|             |                 | Levha yapılması makine karşılığı         |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                 | Saat   | 0,300000 |
|             |                 | Toplam Satırı                            |        |          |
|             |                 | Patina yapılması karşılığı (%30) (T*0,3) |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.