

05.KTB.6003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 05.KTB.6003

Tanımı 0,70 mm'lik Patina Verilmiş Titanyum Alaşımlı Çinko Levha Yapılması (EN988-EN1179)

Birimi Kg

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

05.KTB.6003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: Titanyum  inko levha ve rulolar EN 1179 normundaki %99,995 (Z1 SHG) kalite k l e  inkonun, EN 988 standardına g re ergitme esnasında titanyum, bakır ve eser miktarda al minyum ile alařımlandırılması ile  retilmiř titanyum alařımlı  inko levhanın fosfatlama vb. y ntemlerle patinalı levha haline getirilmesi i in her t rl  makine, iř ilik, malzeme ve zayıyatı, di er malzemelerin iř yerine nakli, iřyerindeki yatay d řey tařıma dahil 1 kg fiyatıTL. dir.

 ZELLİKLER : Yo unluk 7.2 kg/dm³,

Metrekare A ırlı ı: 5,040 Kg

Erime Noktası 420  C ,

Kopma Uzaması ?%35,

B kme Testi sırasında  atlak oluřmaz.

Kıvılcım /Yangın: Riski Yok.

Manyetik  zelli i: Yalıtkan

Alařım Oranı :  inko (Limitli)

Bakır % 0,08 0,2

Titanyum % 0,07 0,12

Al minyum % ? 0,015

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

05.KTB.6003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.200.2809	04.263/1	Çinko (Külçe) (TS EN ISO 3146+AC)	kg	0,995000
10.200.2854	04.265/1	Blister bakır	kg	0,002000
		Titanyum ve Alüminyum karşılığı		
10.200.2809	04.263/1	Çinko (Külçe) (TS EN ISO 3146+AC)	kg	0,100000
		Levha yapılması makine karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
		Toplam Satırı		
		Patina yapılması karşılığı (%20) (T*0,2)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.