

## KTB.10.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Poz No  | KTB.10.1004                |
| Tanımı  | Edirnekari rozet yapılması |
| Birimi  | Adet                       |
| Kurum   | Kültür Bakanlığı           |
| Fasikül |                            |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 1195,81      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 756,44       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 534,49       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 343,06       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 273,06       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 265,99       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 173,16       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.10.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıęı

Teknik Tarifi: Ahşap y zeyin (tavan, duvar, saak vb) zımparalanıp macunlanması,  zerine edirnekari desenin ięnelenip silkelenmesi, desene g re alı tutkal karışımı malzeme ile istenilen kalınlıkta kaplanması, alı tutkal karışımının sertleşmeye başlaması ile birlikte uygun bıaklarla orjinal desenine g re şekillendirilmesi, şekillendirilen desenin zımparalanması, kuruduktan sonra yoklama alısı yapılması, tekrar şekillendirilmesi, zımparalanması, gomalak s r lmesi, p r zlerin giderilmesi iin gerekli her t rl  iřilik, malzeme, iřyerindeki yatay-d şey taşıma, y klenici karı ve genel giderler dahil adet fiyatı .....TL. dir.

 L : İhya edilen rozetler adet olarak  l lerek bedeli  denir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

## KTB.10.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                               | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|----------|
| 10.240.5508 |                 | İnce Uygulanabilir Alçı (Saten Alçı) | kg             | 0,140000 |
| 10.420.1301 | 04.175          | Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)         | kg             | 0,072000 |
| 10.420.1302 | 04.177          | Sentetik tutkal (TS EN 12765)        | kg             | 0,056000 |
| 04.V37/3    |                 | Gomalak (sarı)                       | kg             | 0,064000 |
| 10.250.1044 |                 | Sentetik esaslı parlak boya          | lt             | 0,014000 |
| 10.300.1602 | 04.511          | Zımpara kağıdı (A4 ebadında)         | Adet           | 0,500000 |
| 10.130.9991 | 04.031          | Su                                   | m <sup>3</sup> | 0,006000 |
| 01.V04      |                 | Mütehassıs usta                      | Saat           | 3,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.