

KTB.62.3012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.62.3012

Tanımı İnsan, Hayvan veya Farklı Figürlü Sütun Başlıkları ve Sütun Unsurları için Karbon Güçlendirme
Filesi ile Kalıp Hazırlanması İşçiliği

Birimi m³

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.62.3012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıęı

Teknik Tarifi: İdarece onaylanmış proje ve detaylarına g re; anıtsal yapılarda ve/veya  renyerlerinde farklı fig rlerin betimlemesi ile ilgili s t n bařlıkları ve/veya s t n unsurları i in toz ve kirden arındırılmış  zg n par anın  ncelikle seramik kili ile doldurulması,  zg n řekline g re eksik kısımlarında plastik tamamlama yapılması, kalıp iřleminden  nce kurumasının beklenmesi,  zerine kalıp ayırıcı yaę s r lmesi, karbon fiber kumař malzemenin serilmesi, ince uygulanabilir al ı ile sıvanması,  zerine i erisinde hava kalmayacak řekilde cam elyaf yeniden serilmesi,  zerine tekrardan ince uygulanabilir al ıdan tabaka yapılması, sertleřene kadar beklenmesi ve istenilen kalınlıęa gelene kadar al ı uygulanması, kalıbın itinayla s k lmesi, par a  zerinde kalan kil ve yaę tabakasından itina ile arındırılması, kalıbın muhafazası ve  zel olarak hazırlanan d zenek ile cakalanması i in her t rl  iř ilik, malzeme, iřyerindeki yatay-d řey tařıma, y klenici karı ve genel giderler dahil m3 fiyatıTL. dir.

 L  : Hazırlanan kalıbın b t n y zeyleri en yakın geometrik řekle  evrilerek hacmi hesaplanır.  deme bu hacim  zerinden ger ekleřtirilir.

NOT : Benzer bařlıklar ve unsurlar  oklu d k mlerde (2 ve  zeri) kalıbın b t n d k mlerde kullanılmasına itina g sterilecek olup ayrıca kalıp bedeli  denmeyecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.62.3012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
04.KTB.0101		Karbon Fiber Kumaş (Tek Yönlü, 300 gr/m2, 12 k)	m2	12,000000
10.240.5508		İnce Uygulanabilir Alçı (Saten Alçı)	kg	25,000000
04.V39		Eldiven	Adet	6,000000
04.V40		Fırça	Adet	3,000000
		Seramik Kil ve Kalıp Ayırıcı Yağ Karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000
		İşçilik		
01.V04		Mühassıs usta	Saat	40,000000
01.V05		Mühassıs usta yardımcıları	Saat	20,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.