

KTB.62.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTB.62.4001
Tanımı	Geçici Koruma (Faicing) yapılması
Birimi	m2
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1414,66	0,00	0,00
2023-2	874,06	0,00	0,00
2023-1	620,54	0,00	0,00
2022-3	395,33	0,00	0,00
2022-2	313,14	0,00	0,00
2022-1	308,74	0,00	0,00
2021	206,20	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.62.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Amphoralar, pithoslar, seramik gibi eserlerin mevcut durumlarında bozulma var ise kutulama ve taşıma işinde bozulma riski arz eden eserler için geçici faicing işlemi uygulanacaktır. Öncelikle işlemin yapılacağı yapışma yüzeyi sağlam olmalı, yüzey sağlam değilse uygun malzeme ve yöntemlerle yüzey sağlamlaştırılmalıdır. Tespit edilen çatlaklara tozdan arındırıldıktan sonra eserin büyüklüğüne göre genişliği (5cm ila 30cm) değişkenlik gösteren çatlağın boyunca her iki yanına çatlak içine girmeyecek şekilde Paraloid B72 sür l p  zerine t lbent bezi d zg n bir şekilde yapıştırılacaktır. Kuruması beklenip b y k ađır eserlerde apresi alınmış Amerikan bezi kullanılacaktır. Gerekli durumlarda bu y ntem ile esere kuşaklar atılarak mukavemeti artırılabilmektedir. İşlemler konusunda deneyimli restorat rler tarafından m ze kontrol  ve eser sorumluları nezaretinde yapılacaktır. T m bu işlemler i in gerekli her t rl  i  ilik, malzeme ve zayiatı, işyerindeki yatay - d  ey taşıma, y klenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatıTL. dir.

 L    : Faicing yapılan eserin şekine en yakın geometrik şekile  evrilerek hesaplanan alanı  zerinden  deme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.62.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,500000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	2,500000
10.300.1507	04.506/A06	Şeffaf koruyucu	kg	0,015000
04.V42/04A22		Tülbent Bezi	m²	1,000000
04.V37/9		Aseton	LT	0,485000
04.V39		Eldiven	Adet	0,100000
04.V40		Fırça	Adet	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.