

KTB.10.2011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.10.2011

Tanımı 1.sınıf çam kerestesi ile klasik pencerelerin çürüyen eski parçalarının değiştirilmesi

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1349,31	0,00	0,00
2023-2	862,23	0,00	0,00
2023-1	624,43	0,00	0,00
2022-3	433,58	0,00	0,00
2022-2	363,66	0,00	0,00
2022-1	322,25	0,00	0,00
2021	200,43	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.2011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Klasik ahşap pencerelerin  r r m ş par alarının  ıkarılması, orijinal  rneđine g re  am kerestesi ile eksik olan par alarının yapılarak profillerinin a ılması, diđer kanat ile kasaya a ıstırılması ve  alıřır hale getirilmesi i in her t rl  iř ilik, malzeme, iřyerindeki yatay-d şey tařıma, y klenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

 L  : Onarımı yapılan kısmın alanına bakılmaksınız t m pencere alanı metrekare olarak hesaplanır.

NOT: 1- Deđiřtirilen ahşap alanı; kanadın toplam kayıt alanının %10'u ile %30'u arasında veya pencere kasası toplam alanının %20'si ile %40'ı arasında kadar olması halinde bu poz %50 arttırılarak uygulanır.

2- Deđiřtirilen ahşap alanı; kanadın toplam kayıt alanının %30'u ile %50'si arasında veya pencere kasası toplam alanının %40'ı ile %60'ı arasında kadar olması halinde bu poz %100 arttırılarak uygulanır.

3- Deđiřtirilen ahşap alanı; kanadın toplam kayıt alanının %50'si ile %75'i arasında veya pencere kasası toplam alanının %60'ı ile %80'i arasında kadar olması halinde bu poz %150 arttırılarak uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.10.2011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,500000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,750000
04.V011/01		Çam kereste (işbaşı 1.sınıf) rutubeti 15 derece altı)	m³	0,008000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,050000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.