

## KTB.10.5001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.10.5001

**Tanımı** Çam Kereste (1.Sınıf) üzerine dövme demir kabaralar çakılarak klasik kapı kanadı yapılması ve yerine konulması

**Birimi** m2

**Kurum** Kültür Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	1419,69	0,00	0,00
2022-1	2354,78	0,00	0,00
2022-2	2887,13	0,00	0,00
2022-3	3271,25	0,00	0,00
2023-1	4443,25	0,00	0,00
2023-2	6081,00	0,00	0,00
2024	9178,13	0,00	0,00

## KTB.10.5001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: Yapı denetim heyetinin direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya İdarece verilecek detay projesine uygun olarak birinci kalite çıralı çamdan temizi 85 mm kalınlıktaki yeni kasalar yapılması, üzerine demir kabartlar çakılması, klasik kapı kanadı yapılması, ahşap kapı kasalarının lambalı olarak 10x10 cm kesitindeki çıralı çam kuşaklar çakılması, kuşakların kanat boyuna göre en az 3 adet olması ve kuşaklar arasında da aynı kesitte çıralı çamdan payandalar konması, kuşak ve payandaların 50x10 mm kesitinde lama demirleri ve bulonlarla bağlanması, hazırlanmış ahşap kanat üzerine dış yüzde dövme demir kabartlarla çakılması, kanatların mil ve yastık demirleri konularak yerine takılması, süngü ve kol demirlerinde dövme demirden yapılarak kapı kanatlarının çalışır hale getirilmesi, Örneğinde olmadığı halde İdare tarafından uygun görülmesi halinde kanatlardan birine kapı ile aynı tarda kuzuluk (hacet kapısı) yapılması, kanatların dış klasik demir aynaları, halkaları ve tokmakları da dahil olmak üzere yapım için gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik nakliye yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı.....TL.dir.

ÖLÇÜ : Yerine takılmış olan kapının dış yüzünden yüzey alanları (kasa dahil) metrekare olarak ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.10.5001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
04.V011/01		Çam kereste (işbaşı 1.sınıf) rutubeti 15 derece altı)	m <sup>3</sup>	0,090000
10.480.1821	04.279	İşlenmiş küçük demirler muhtelif	kg	2,200000
		Mil Yastık Demir Bağlantılar vb.		
10.480.1821	04.279	İşlenmiş küçük demirler muhtelif	kg	10,000000
		İşçilikler		
		Dövme Yapılması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	3,000000
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	3,000000
10.100.1064	01.503	Çıрак	Saat	12,000000
		Kapının Yapılması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	0,500000
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	0,500000
10.100.1064	01.503	Çıрак	Saat	2,000000
		Bağ. ve Kol Yapılması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	1,000000
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	1,000000
10.100.1064	01.503	Çıрак	Saat	3,000000
		Yerine Konulması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	1,000000
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	1,500000
10.100.1064	01.503	Çıрак	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.