

KTB.70.3003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.70.3003

Tanımı Plastik veya tutkallı toz boya ile ampir veya barok gölgeli kalemişinin ihyası

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2982,19	0,00	0,00
2023-2	1814,45	0,00	0,00
2023-1	1287,81	0,00	0,00
2022-3	832,23	0,00	0,00
2022-2	645,79	0,00	0,00
2022-1	644,23	0,00	0,00
2021	420,55	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.70.3003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıęı

Teknik Tarifi: Poz no KTB.70.3002 şartlarıyla plastik veya tutkallı toz boya ile ampir veya barok g lgeli kalemiřinin ihyası i in her t rl  iř ilik, malzeme, iřyerindeki yatay-d řey tařıma, y klenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL dir.

 L  : Onarılan y zey uygun geometrik řekle d n řt r lerek metrekare olarak hesaplanır.

NOT: Bu poz onarılan y zey i inde yapılan onarımın %55'i ve  zerinde olması halinde ge erlidir. Onarımın onarılan y zey i indeki miktarının %55'inden az olması halinde onarım miktarı y zde olarak tespit edilir. Bu onarım miktarı %55'e b l nerek elde edilen katsayı ile metraj miktarı  arpılarak elde edilmiř azaltılmıř miktar  demede imalat miktarı olarak deęerlendirilir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.70.3003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	9,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,500000
10.250.1011		Su bazlı Plastik Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf:3, Parlaklık:G3)	lt	0,125000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.