

KTB.22.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.22.3002

Tanımı Bozulmuş volta döşemenin özel imalat tuğla ve 500 doz hidrolik kireç harcı kullanılarak ihyası

Birimi m3

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	56043,68	0,00	0,00
2023-2	37265,13	0,00	0,00
2023-1	26784,21	0,00	0,00
2022-3	17628,03	0,00	0,00
2022-2	16150,53	0,00	0,00
2022-1	12481,54	0,00	0,00
2021	6831,30	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.22.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Onaylı projesi dođrultusunda mevcut putreller arasında bozulmuř olan tuđla d řemedeki bozuk tuđlaların orjinallerine uygun olarak yapılması, mevcut volta tonozunu bozmayacak řekilde onarılacak yerdeki niteliđini yitirmiř tuđlaların itinalı bir řekilde  r t lmesi, yeni yapılan tuđlaların 500 dozlu hidrolik kire  harcı kullanılarak ihya edilmesi, restorasyon projesine g re ge irilmesi gereken tesisat řaft ve boru noktalarının itinalı bir řekilde tamirlerinin yapılması i in gerekli her t r malzeme ve zayıyatı, inřaat yerindeki y kleme, yatay ve d řey tařıma, bořaltma, iř ilik giderleri ile y klenici karı ve genel giderler dahil 1 m3 fiyatıTL. dır.

 L  : Onarımı yapılan kısımların alanın izd ř m  y kseklik ile  arpılarak hacim metrek p olarak hesaplanır. Baca, řaft, boru kanalı vb. her t rl  bořluk d ř l r.

NOT : Kalıp bedeli ve deđiřtirilmesi istenilen putrelle ait t m bedeller (s k m, malzeme, koruyucu vb.) ayrıca kendi pozlarından  denir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.22.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
04.V47/1		Klasik tuğla (el yapımı)	m³	0,800000
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m³	0,400000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,100000
		İşçilik		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	30,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	30,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	50,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.