

## KTB.62.7150 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.62.7150

**Tanımı** Cam Eserlerde Konservasyon Yapılması (0,00-20,00 cm arası)

**Birimi** Adet

**Kurum** K lt r Bakanlığı

**Fasik l**

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.62.7150 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: Cam eserlerin konservasyon iřlemi  ncesi belgelemesinin yapılması kırık par aların esere uygun hazırlanmış paraloid B-72 ile yapıştırılması ve konservasyon iřleminin tamamlanması, tamamlama iřlemi sonrası belgeleme ve eser kontrol  i in her t rl  alet edevat, taşıma, iř ilik, malzeme ve y klenici karı dahil 1 adet TL fiyatıdır.

 L  : Kazı Başkanlıđı yetkilisi veya M ze İdaresi Yetkilisi tarafından hazırlanacak fotođraflı tutanak ile tespit edilir, tutanak  deme evrađına (hakediř dosyası) eklenerek  deme ger ekleřtirilir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

## KTB.62.7150 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                 | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme                |        |          |
| 04.V40      |                 | Fırça                  | Adet   | 0,200000 |
| 04.V39      |                 | Eldiven                | Adet   | 0,200000 |
| 04.V37/9    |                 | Aseton                 | LT     | 0,600000 |
| 10.300.1507 | 04.506/A06      | Şeffaf koruyucu        | kg     | 0,400000 |
| 04.V38      |                 | Saf su                 | LT     | 0,100000 |
|             |                 | Dişçi Alçısı Karşılığı |        |          |
| 01.V04      |                 | Mütehassıs usta        | Saat   | 0,200000 |
|             |                 | Belgeleme              |        |          |
| 01.V04      |                 | Mütehassıs usta        | Saat   | 0,200000 |
|             |                 | Karışımın Hazırlanması |        |          |
| 01.V04      |                 | Mütehassıs usta        | Saat   | 1,000000 |
|             |                 | Tümleme İşlemi         |        |          |
| 01.V04      |                 | Mütehassıs usta        | Saat   | 4,000000 |
|             |                 | Konservasyon İşlemi    |        |          |
| 01.V04      |                 | Mütehassıs usta        | Saat   | 8,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.