

KTB.91.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTB.91.2002
Tanımı	Aluminyum Kompozit Panellerle Harpuшта Yapılması
Birimi	m2
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1969,69	0,00	0,00
2023-2	1524,25	0,00	0,00
2023-1	1363,50	0,00	0,00
2022-3	1083,86	0,00	0,00
2022-2	1043,55	0,00	0,00
2022-1	740,60	0,00	0,00
2021	417,65	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Al minyum kompozit panellerin ldarece verilecek projeye g re boyutlandırılması ve belirtilen yerlere terazisinde montajının yapılması i in gerekli b t n malzeme ve zayıatı, in aat yerindeki y kleme, yatay ve d  ey ta ıma, bo altma, i  ilik giderleri ile y klenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıTL. dir.

 L   : Yerinde yapılmı  imalatın y zey alanı metrekare olarak  l   r.

KTB.91.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1032	01.032	Alüminyum ustası	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,000000
10.420.1007	04.271	Galvanizli çivi (geniş baş dahil) (TS 155)	kg	0,200000
10.200.2411	04.715/3D1	Alüminyum Kompozit Panel (0,50mm+3mm+0,50mm) 0,50 mm kalınlıktaki (EN AW 3000 Serisi) alüminyum levhaların arası 3 mm kalınlıkta mineral dolgulu. Alüminyum levhaların görünen dış yüzü min. 28 mikron kalınlıkta PVDF boyalı, alüminyum levhalar ve dolgu aras	m ²	1,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.