

KTB.91.3003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.91.3003

Tanımı Madeni Konstrüksiyona Macun İle 5 Mm Kalınlığında Normal Düz Cam Takılması

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	648,70	0,00	0,00
2023-2	517,81	0,00	0,00
2023-1	458,81	0,00	0,00
2022-3	316,35	0,00	0,00
2022-2	300,88	0,00	0,00
2022-1	173,56	0,00	0,00
2021	104,76	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.3003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: 5 mm kalınlığında renksiz d z camın takılacağı yere g re kesilmesi, cam yuvasına ince bir altlık macunu  ekilmesi ve camın yerleřtirilmesi, macunlanması, malzemele ve zayıatı ile iř ilik ara  ve gere  giderleri, iř yerinde y kleme, yatay ve d řey tařıma, bořaltma, y klenici genel giderleri ve karı dahil m² fiyatıTL. dir.

 L  : Takılan cam y zey alanı metrekare olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.91.3003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1022	01.022	Camcı ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.380.1004	04.641/01D	5 mm kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2)	m²	1,050000
04.V61/10		Cam macunu	kg	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.