

KTB.91.4021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.91.4021

Tanımı 10 cm yüksekliğe kadar (10 cm dahil) HDPE Esaslı - Delikli/Deliksiz Hücreli Dolgu Sistemi Yapılması

Birimi m²

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.4021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: 1,5 mm et kalınlıđında, Kaynak Aralıđı 33 cm ile 66 cm arasında deđiřebilen, 5 cm, 7,5 cm veya 10 cm Y ksekliliđinde HDPE Esaslı - Delikli/Deliksiz H cresel Dolgu Sistemi malzemesinin temini ve istenilen yere serilmesi ile y zeyin yapılacak dolgu iřleme hazır hale getirilmesi i in gerekli her t rl  iř ilik, malzeme, iřyerindeki yatay-d řey tařıma, y klenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıTL. dir..

 L  : Serilen y zey metre-kare cinsinden  l  lerek bedeli  denir.

NOT: 1- Serilecek y zeyin tesviyesi ve hazırlıđı ile h creler i erisine yapılacak dolgu birim fiyata dahil olmayıp ayrıca  denir.

2-Analiz bir poz i in hazırlanmıř olup uygulama projesinde belirtilen kaynak aralıđı ve y ksekliliđe g re uygun olanı (10.450.5001, 5002, 5003, 5011, 5012, 5013, 5021, 5022, 5023, 5031, 5032, 5033, 5041, 5042, 5043, 5051, 5052 ve 5053) bu analizde malzeme ile deđiřtirilerek analiz aynen kullanılır.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.91.4021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.450.5043		1,5 mm / 60 cm / 10 cm, cm [Et Kalınlığı (mm) / Kaynak Aralığı (cm) / Yükseklik (cm)], HÜCRESEL DOLGU SİSTEMİ (HDPE Esaslı - Delikli/Deliksiz) (TS EN 13251)	m²	1,000000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.