

KTB.91.9008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTB.91.9008
Tanımı	Ahşap aksama koruyucu tecrit malzemesi sürülmesi
Birimi	m2
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	221,00	0,00	0,00
2023-2	139,00	0,00	0,00
2023-1	84,75	0,00	0,00
2022-3	58,50	0,00	0,00
2022-2	46,94	0,00	0,00
2022-1	44,81	0,00	0,00
2021	28,16	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.9008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: Beden duvarlarındaki karkasta kullanılıp sıva altında kalacak olan ve kargir aksama temas eden ahşap aksamın her y z ne  zel olarak hazırlanacak (TS 113) bit m emilsiyonun usul ne g re her katı kurumuş olmak şartı ile iki kat s r lerek tecrit edilmesi i in her t rl  i  ilik, malzeme, i  ilik, malzeme, i yerindeki yatay - d  ey ta ıma, y klenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

 L   : Tecrit malzemesi s r len ahşap aksamın a ılımlı yapılarak y z  l  m  metrekare hesaplanır.

KTB.91.9008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,500000
10.100.1042	01.210	Yalıtımcı usta yardımcısı	Saat	0,500000
10.330.5444	04.611/1D	Katyonik Asfalt Emülsiyonu (CSS-1 Tipi)	kg	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.