

KTB.91.9113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.91.9113

Tanımı 0,70 mm'lik Patina Verilmiş Titanyum Alaşımlı Çinko Levhadan Eğimli Çatı Deresi Yapılması ve Yerine Konulması

Birimi m

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.9113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Proje ve detay resimlerine g re 0,70 mm'lik pigmentle renklendirilmiř titanyum alařımlı  inko levhaların 66 cm geniřlikte kesilmesi, kenarlarının kıvrılması  inko dere altında 1,00 m geniřlikte bit ml  karton konulması, bileřim yerlerinde 5 cm birbirine bindirilerek yerlerine konulması, alt tabakaya sabitlenmesi, ek yerlerinin 1,5 mm kalınlıđında su sızdırmayacak řekilde lehimlenmesi ile  atı deresi yapılması i in gerekli her t rl  iř ilik, malzeme, iřyerindeki yatay-d řey tařıma, y klenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı.....TL .dir.

 L  :  atı deresi eđimli olarak metret l olarak  l  lerek  denir. Derenin iki ucunun uzunluklarının farklı olması haline uzunlukları ortalaması  demeye esastır.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.91.9113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Zayılatıyla (0,70 x 5,040)=		
05.KTB.6003		0,70 mm'lik Patina Verilmiş Titanyum Alaşımlı Çinko Levha Yapılması (EN988 -EN1179)	Kg	3,528000
10.330.5495	04.606	Bitüm karton (TS 13047 tip 3)	m²	1,000000
10.420.1101	04.297	Lehim (TS 677)	kg	0,035000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,050000
		(Kadron 3 x 3 cm.)		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,000900
		Yapılması İşçiliği		
10.100.1026	01.026	Tenekeci ustası	Saat	0,800000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.