

## KTB.40.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.40.2002

**Tanımı** Küpeşte ve korkulukların üzerindeki cilanın itina ile mekanik yollarla raspa edilmesi

**Birimi** m2

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 1687,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 1025,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 725,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 467,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 361,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 361,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 236,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.40.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıęı

Teknik Tarifi: K peřte ve korkulukların  zerindeki cilanın sıcak hava yardımı ile mevcut cilanın yumuřatılarak, fırça ile ahřaba zarar vermeksizin itina ile mekanik yollarla raspa edilmesi korkulukların ve k peřtelerin demontajı ve montajı ile korkuluk trabzanlarının saęlamlařtırılması i in her t rl  malzeme iř ilik y klenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

 L  : Raspa sı yapılan y zeyler metrekare olarak hesaplanır.

## KTB.40.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı                       | Birimi | Miktar   |
|----------|-----------------|------------------------------|--------|----------|
| 01.V04   |                 | Mütehassıs usta              | Saat   | 4,000000 |
| 01.V05   |                 | Mütehassıs usta yardımcıları | Saat   | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.