

KTB.91.9131 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTB.91.9131
Tanımı	0,70 mm'lik Naturel Titanyum Alaşımlı Çinko Levhadan 80 mm Çapında Düşey Yağmur Borusu Yapılması ve Yerine Tespiti
Birimi	m
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	588,36	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.9131 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: 0,70 mm'lik naturel titanyum alařımlı  inko levhadan i   apı 80 mm ve bindirme payları 1,5 cm olacak řekilde kesilmesi bindirme yerinin lehimlenmesi, borunun her iki tarafına 10 cm uzaklıkta tek ya da  ift kordon (fitil)  ekilmesi suretiyle boruların hazırlanması 3x20 mm kesitinde demirden yapılmıř, a ılabilir galvanizli kelep elerin bir metre ara ile ve borunun  st kordon altına gelecek řekilde duvara tespit edilmesi, boruların kordona kadar birbirlerine ge irilerek yerlerine konması, kelep elerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yađmur borularının duvara bađlanması tamamlanması i in gerekli her t rl  iř ilik, malzeme, iřyerindeki yatay-d řey tařıma, y klenici karı ve genel giderler dahil m fiyatıTL .dir.

 L  : Yerine yerleřtirilmiř borunun ekseninden boyu metre olarak  l  lerek bedeli  denir. Eđimli kısımların (dirsek vb) uzunluđu iki katı olarak hesaplanarak bedeli  denir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.91.9131 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Zayiatıyla (0,302x 5,040)=		
05.KTB.6001		0,70 mm'lik Naturel Titanyum Alaşımlı Çinko Levha Yapılması (EN988-EN1179)	m³	1,522000
10.420.1101	04.297	Lehim (TS 677)	kg	0,050000
19.100.2013	08.013	Lama demirden tenekecilik işlerinde kullanılmak üzere galvanizli	kg	0,190000
		İşçilik		
10.100.1026	01.026	Tenekeci ustası	Saat	0,750000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.