

KTB.91.9134 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.91.9134

Tanımı 0,70 mm'lik Naturel Titanyum Alaşımlı Çinko Levhadan 150 mm Çapında Düşey Yağmur Borusu Yapılması ve Yerine Tespiti

Birimi m

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	791,24	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.9134 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: 0,70 mm'lik naturel titanyum alařımlı  inko levhadan i   apı 150 mm ve bindirme payları 1,5 cm olacak řekilde kesilmesi bindirme yerinin lehimlenmesi, borunun her iki tarafına 10 cm uzaklıkta tek ya da  ift kordon (fitil)  ekilmesi suretiyle boruların hazırlanması 3x20 mm kesitinde demirden yapılmıř, a ılabilir galvanizli kelep elerin bir metre ara ile ve borunun  st kordon altına gelecek řekilde duvara tespit edilmesi, boruların kordona kadar birbirlerine ge irilerek yerlerine konması, kelep elerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yađmur borularının duvara bađlanması tamamlanması i in gerekli her t rl  iř ilik, malzeme, iřyerindeki yatay-d sey tařıma, y klenici karı ve genel giderler dahil m fiyatıTL .dir.

 L  : Yerine yerleřtirilmiř borunun ekseninden boyu metre olarak  l  lerek bedeli  denir. Eđimli kısımların (dirsek vb) uzunluđu iki katı olarak hesaplanarak bedeli  denir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.91.9134 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Zayiatıyla (0,530x 5,040)=		
05.KTB.6001		0,70 mm'lik Naturel Titanyum Alaşımlı Çinko Levha Yapılması (EN988-EN1179)	m³	2,671000
10.420.1101	04.297	Lehim (TS 677)	kg	0,050000
19.100.2013	08.013	Lama demirden tenekecilik işlerinde kullanılmak üzere galvanizli	kg	0,300000
		İşçilik		
10.100.1026	01.026	Tenekeci ustası	Saat	0,750000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.