

KTB.40.5003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.40.5003

Tanımı Tuğla Duvar ve TonoZ Yüzeyinde Küfeki Tozu İle Düşük Basınçlı Hassas Temizlik Yapılması

Birimi m2

Kurum Kùltür Bakanlığı

Fasikùl


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1084,79	0,00	0,00
2023-2	683,96	0,00	0,00
2023-1	466,28	0,00	0,00
2022-3	332,58	0,00	0,00
2022-2	276,30	0,00	0,00
2022-1	235,58	0,00	0,00
2021	149,53	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.40.5003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Klasik Tuđla duvar ve tonoz y zeylerin K feki Tozu İle kimyasal madde kullanmadan, y ze­ye zarar vermeden D ř k Basın lı Hassas Cephe Temizliđi y ntemi ile , y zeydeki boya, duvar yazıları, yangın sonrası oluřan is, sıva artıđı vb. y zeyssel temizlik yapılması i in gerekli her t rl  iř ilik, malzeme, iřyerindeki yatay-d řey tařıma, y klenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı.....TL. dir.

 L  : Temizlenen y zey metrekare cinsinden  l  lerek bedeli  denir.

KTB.40.5003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme (Toz halde)		
04.V10/1A2		Kireç Taşı,Kavkılı Kireç Taşı,Limra, Kalker vb. Sertlik Derecesi 1,25	m³	0,002000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,005000
		İşçilik		
19.100.1024	03.517/1	Vantilasyon İçin Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,500000
		İşçilik		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	0,500000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Nakliye, Tabanca, Uç Karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.