

## KTB.51.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.51.1002

**Tanımı** Çam Kereste (2.Sınıf) ile 1,8 cm kalınlığında ahşap kaplama yapılması

**Birimi** m2

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 777,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 526,81       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 397,28       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 295,24       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 264,45       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 213,40       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 125,94       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.51.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: Orijinal  rneğine g re 2. sınıf kuru, budaksız,  atlaksız, kurt yenięi olmayan, fırınlanmış  am kerestesi ile ince ah ap kaplama yapılması (yalı bindirme veya lambazıvanalı), rendelenmesi, zımparalanması, birbirine alı tırılarak ızgaralar  zerine  akılması i in her t rl  i  ilik, malzeme ve zayıyatı, i yerindeki yatay-d  ey ta ıma, y klenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

 L   : Kaplama yapılan y zeyler metrekaare olarak hesaplanır.

## KTB.51.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                       | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------|
| 01.V04      |                 | Mütehassıs usta              | Saat           | 1,100000 |
| 01.V05      |                 | Mütehassıs usta yardımcıları | Saat           | 0,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                     | Saat           | 0,250000 |
| 10.420.1006 | 04.270          | Çiviler (TS 155)             | kg             | 0,200000 |
| 04.V012     |                 | Çam kereste (işbaşı 2.sınıf) | m <sup>3</sup> | 0,018000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.