

## KTB.90.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.90.1004

**Tanımı** Klasik ahşap tavanın yeniden kullanılacak şekilde sökülmesi

**Birimi** m2

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 998,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 606,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 425,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 274,13       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 211,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 211,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 138,69       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.90.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: Profil iřlemeli 3 cm kalınlığında  zel klasik ahřap tavan kaplamasının etrafındaki kargir ve ahřap aksama zarar vermeden s k lmesi,  ivilerinin ayıklanması, depoya nakledilmesi, muhafaza altına alınması ve idareye tutanakla teslim edilmesi i in her t rl  iř ilik, malzeme, iřyerindeki yatay-d řey tařıma, y klenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

 L  : S k len tavan yerinde metrekaare olarak hesaplanır.

## KTB.90.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                       | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------|--------|----------|
| 01.V04      |                 | Mütehassıs usta              | Saat   | 2,000000 |
| 01.V05      |                 | Mütehassıs usta yardımcıları | Saat   | 1,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                     | Saat   | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.