

## KTB.61.5359 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.61.5359

**Tanımı** Masa Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Açık Ayak, Gaz Pistonlu, Baza Sac, Cam Prizma  
Hacmi 10,001- 12,000 m<sup>3</sup> arası (12,000 m<sup>3</sup> dahil))

**Birimi** Adet

**Kurum** K lt r Bakanlığı

**Fasik l**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 4312066,83   | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 2865169,09   | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 1959434,31   | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.61.5359 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıęı

Teknik Tarifi:  zellikleri ve yapım Őartları KTB.61.5309 nolu pozla aynı olmak  zere MDF yerine en az 1,00 mm kalınlıkta elektrostatik toz boyalı sac ile vitrin yapılması i in her t rl  malzeme ve zayıatı, i  ilik, i yerinde y kleme, yatay ve d  ey ta ıma, bo altma, nakliye ile y klenici k rı ve genel giderleri d hil 1 adet vitrin ..... TL'dir.

 L   : İmalatı ve montajı yapılan vitrinin cam prizma kısmı dı tan dı a  l   r. Hacmi metrek p olarak hesaplanıp adet olarak bedeli  denir.

Not 1: Alarm sistemi, grafik  alı maları, vitrin i i eser kaideleri ve askı aparatları, etiketler, aydınlatma elemanları ve unsurları, kilit sistemleri, iklimlendirme elemanları ve silika jel fiyata dahil deęildir.

2: B t n malzemeler zayıatı ile hesaplanmı tır.

3: Projede belirtilen  zel tasarım m ze vitrininin proje ve detaylarına uygun olarak  retimi ve m zede belirtilecek yere montajının ger ekle tirilerek eser sergilenmesine hazır hale getirilmesi i in K lt r ve Turizm Bakanlıęı sergileme elemanları (eser vitrinleri)  zel teknik Őartnamesine g re belirtlen Őekilde hareket edilmesi esastır.

Oska Yazılım'dan alınmı tır.

## KTB.61.5359 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                    | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| KTB.61.5309 |                 | Masa Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı<br>(Açık Ayak, Gaz Pistonlu, Baza MDF,<br>Cam Prizma Hacmi 10,001- 12,000 m <sup>3</sup><br>arası (12,000 m <sup>3</sup> dahil)) | Adet   | 1,040000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.