

## KTB.50.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | KTB.50.3001                                                       |
| Tanımı  | Hidrolik Kireç Harcı İle Yonu Taşından Harpuştanın Yerinde Islahı |
| Birimi  | m2                                                                |
| Kurum   | Kültür Bakanlığı                                                  |
| Fasikül |                                                                   |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 1089,49      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 687,76       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 487,83       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 322,98       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 263,95       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 243,28       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 155,35       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.50.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: İdarenin direktifine mevcut ve orjinal  rneęine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak mevcut yonu tařından harpuřtanın yerinden s k lmeden ince diřli el taraęı ile iřlenerek hidrolik kireę harcı ile ıslah edilmesi ve harpuřta tařlarının biri birine yanařtırılması, aradaki bořlukların kapatılması iin gerekli her t rl  iřilik, malzeme ve zaiyatı, iřyerindeki yatay - d řey tařıma, y klenici karı ve genel giderler dahil 1 m<sup>2</sup> fiyatı .....TL. dir.

 L : İslah edilen harpuřtanın  st y zeyi metrekaresinde  l lerek  deme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

## KTB.50.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                 | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|----------|
| 01.V05      |                 | Mütehassıs usta yardımcıları           | Saat           | 3,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                               | Saat           | 2,000000 |
| V.0130/C    |                 | Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı | m <sup>3</sup> | 0,020000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.