

KTB.50.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.50.4002

Tanımı Mevcut yonu taşlarının işlenerek, paslanmaz krom çelik çubuk kenet ve zivana kullanılarak vinç ile yerlerine yerleştirilmesi

Birimi Ton

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	3470,85	0,00	0,00
2023-2	2269,79	0,00	0,00
2023-1	1632,30	0,00	0,00
2022-3	1206,36	0,00	0,00
2022-2	1058,64	0,00	0,00
2022-1	826,40	0,00	0,00
2021	507,48	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.50.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: İdarece onaylanmış projesi doğrultusunda döşeme, basamak ve duvar vb. yerlerde mevcut taşla yeniden örme, eksik tamamlama ve deđiştirme yapılacak böl mlerindeki mevcut taşların yerine g re ıslah edilerek, g nyesinde kesilerek ebatlandırılması, y z a ılması, g r nen y zlerin ince diřli el tarađı ile iřlenmesi, vin  ile kaldırılarak, gerek duyulması halinde paslanmaz krom  elik  ubuk kenet ve zıvana kullanılarak, yatay ve d řey derzlerde bořluk kalmayacak řekilde terazisinde ve řak l nde yerleřtirilmesi, bu derzlerin bořluk kalmayacak řekilde dolgu harcı ile doldurulması, imalatın bitiminde yonutařı y z nde kalan tař peřleri ve har  lekelerinin tař y z  bozulmadan ince diřli el tarađı ile taraklanarak temizlenmesi i in gerekli b t n malzeme ve zayıatı, inřaat yerindeki y kleme, yatay ve d řey tařıma, bořaltma, iř ilik giderleri ile y klenici karı ve genel giderler dahil 1 Ton fiyatıTL. dir.

 L  : Bitmiř imalatın yerine yerleřtirilmesi sırasındaki hacmi tona  evrilerek miktar hesaplanır.

NOT: Paslanmaz krom  elik malzemenin bedeli ayrıca pozundan  denir .

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.50.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
10.100.1001	01.001	Taşçı ustası	Saat	2,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	4,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m³	0,060000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.