

KTB.50.5004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.50.5004

Tanımı Alanda kırık halde bulunan antik taşların birleştirme öncesi provalarının yapılması

Birimi m3

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2779,81	0,00	0,00
2023-2	1929,06	0,00	0,00
2023-1	1478,39	0,00	0,00
2022-3	1163,11	0,00	0,00
2022-2	1064,09	0,00	0,00
2022-1	780,51	0,00	0,00
2021	463,36	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

KTB.50.5004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Alanda bulunan kırık antik tař ve blokların par alarının birleřtirme  ncesinde birleřtirmeye y nelik denemelerinin yapılması, vin  yardımıyla par aların birbirine alıřtırılması (birleřtirilecek tařların ilkinin vin  yardımıyla kaldırılması, kaldırma iřlemi sırasında ađırlık merkezi bulunacak řekilde halatlarla bađlanması, daha sonra birleřtirme yapılacak alanda řak l nde olacak řekilde altından, yanlarından kamalarla ahřap takozlarla desteklenerek birleřtirme yapılacak kısmı  ste gelecek řekilde yerleřtirilmesi), birleřtirme yapılacak iki tařın yine aynı řekilde vin  (130 HP) yardımıyla alandan alınması, ađırlık merkezi bulunacak řekilde halatlarla bađlı olarak havadan alttaki tařın  zerine b t n kırık y zeyler karřılıklı gelecek řekilde yerleřtirilmesi. Tařların dođru yerleřtiđi tespit edildikten sonra, havadan tařların y zeylerinde gerekli sayıda markalamanın yapılması, tařların her ikisinin y zeyine tař aralarından girebildiđi kadar tařların birbirine temas ettiđi y zeylerin sınırlarının kalemle iřaretlenmesi,  izilmesi.  stteki tařın yapıřtırma iřlemine ge meden deliklerin a ılmasından sonra tekrar birleřim provası yapılması i in her t rl  malzeme ve zayıyatı, iř ilik, nakliye, y klenici karı ve genel giderler dahil m3 fiyatıTL. dir.

 L   : Birleřtirme sonrasında elde edilen hacim esas alınarak  deme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.50.5004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,150000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	2,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,150000
19.100.1102	03.638	Vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,450000
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,060000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.