

KTB.51.2005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTB.51.2005
Tanımı	Paslanmaz Perfore Sactan Cephe Kaplaması Yapılması
Birimi	m ²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.51.2005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: 40x40x2 mm boyutlarında paslanmaz  elik kutu profillerle kadron oluřturulması, 1,50 mm kalınlıkta idarece istenilecek  apta delikli 304 kalite paslanmaz  elik perfore sacın bu kadron  zerine kaynakla sabitlenmesi, b t n paslanmaz  elik imalatın imalat  ncesi idarece istenilecek renkte elektrostatik toz boya ile boyanması, imalat sonrası kaynak noktalarının r t řlanması ile i  veya dıř cephe kaplaması yapılması i in her t rl  malzeme ve zayiat, řantiye i i dıřı, yatay d řey tařıma, iř ilik, ara  ve gere  giderleri, y klenici karı ile genel giderler dahil m2 fiyatıTL. dir.

 L   : Cephe kaplaması metrekare olarak  l  lerek  deme yapılır.

NOT : 1- Cephe kaplaması yapılması sırasında iskele kurulması halinde bedeli ayrıca  denir.

2- Cephe kaplaması yapılması sırasında forklift veya vin  gibi ara lar kullanılması halinde  alıřma saatleri tutanakla belirlenerek bedelleri ayrıca  denir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.51.2005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Sac kaplama yapılması		
10.200.1603	04.262/T52	1.4301 (304) kalite paslanmaz sac	kg	12,000000
10.200.1603	04.262/T52	1.4301 (304) kalite paslanmaz sac	kg	1,800000
		Delik açılması karşılığı (%15 levha)		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	2,000000
		Kadron yapılması		
10.200.1607	04.262/T56	1.4301 (304) kalite paslanmaz profil	kg	9,800000
		40x40x2 mm ağırlık=2,451 kg zaiyatı ve bağlantı parçalarıyla 4x2,451=9,80 kg		
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	4,000000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	3,000000
		Elektrostatik toz boyama ve fırınlama işleri		
10.250.1058		Madeni toz boya (Her renkte)	Kg	0,500000
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	3,000000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	6,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	15,000000
		Taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması ve yatay düşey taşımalar		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.