

0200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	0200
Tanımı	Diri Örtü Temizliği
Birimi	
Kurum	Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

0200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

160-230 HP paletli traktöre önden bağlı ağır hizmet örtü temizleme tırağı ile (traverten arazilerde tarak-bıçakla) kök ve gövdeleri ile birlikte temizlenerek tesviye eğrilerine paralel olarak yığılanması (Aplikasyon dahil). Toprak yüzeyini kaplayan ve boyutları 25 cm 'den büyük taşlar dikkate alınacaktır.(Ekskavatörle yapılan gradoni şeklinde toprak işleminde ayrıca diri örtü temizliği yapılmayacaktır) (yapılan çalışmalarda üst toprağın taşınmamasına özen gösterilecektir.) (sahada sökülmüş köklerin olması durumunda 1.2 katsayısı uygulanır.)

Diri örtü temizliği paletli traktör ile yapılacak sahalarda ; çalışılacak alanın 0.5 - 10 ha. olduğu yerlerde 1,50 ; 10,01 - 20 Ha. olduğu yerlerde 1,25 ; 20,01 - 30 Ha. olduğu yerlerde 1,16 ; 30,01 - 40 Ha. olduğu yerlerde 1,12 ; 40,01 - 50 Ha. olduğu yerlerde 1,095 ; 50,01 - 75 Ha. olduğu yerlerde 1,063 ; 75,01 - 100 Ha. olduğu yerlerde 1,047 zorluk katsayıları kullanılacaktır. (özel ağaçlandırma sahaları dahil) (yalnızca diri örtü temizliği yapılması halinde uygulanır)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

0200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.