

0302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	0302
Tanımı	Üçlü ripperle alt toprak işlenmesi
Birimi	
Kurum	Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

0302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Meyil ve mikro topoğrafyanın makineli çalışmaya uygun olduğu sahalarda toprağın anakayanın toprak derinliğini kısıtlamadığı, sert ve yatay tabakanın bulunmadığı ve/veya orta ve hafif bünyeli toprakların 3'lü riperle 60-80 cm derinliğinde işlenmesi.

Toros silsilesi veya benzeri yapılardaki sahalarda % 50'den fazla parçalı kalker anakayanın hakim olduğu sahalarda traverten sahalarda 302.2 ve 302.4 pozlar için birim fiyatlara 1.4 katsayısı uygulanır.

0302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.