

1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 1010

Tanımı Eskavatör ile çukur şeklinde toprak işlemesi yapılan sahalarda boylu/yaşlı ve kaplı/ambalajlı fidan dikimi (hacmi 10-20 lt arası 1.2, 21-40 lt arası için 1.5, 41 lt ve üzeri için 2,0 katsayısı uygulanır.)

Birimi

Kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiğı



Yapım Şartları

Eskavatör ile ukur eklinde toprak ilemesi yapılan sahalarda boylu/yaşı ve kaplı/ambalajlı fidan dikimi (hacmi 10-20 lt arası 1.2, 21-40 lt arası iin 1.5, 41 lt ve zeri iin 2,0 katsayısı uygulanır.)

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.