

1200.10 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 1200.10

Tanımı Tel çit direkleri için 30 cm çapında,40-50 cm derinliğinde çukur açılması (275 adet). Profil taşlılığının % 50' den fazla olduğu topraklarda 1.4 katsayı uygulanır.

Birimi km

Kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	10292,59	0,00	0,00
2023-2	6495,38	0,00	0,00
2023-1	4847,29	0,00	0,00
2022-3	3134,16	0,00	0,00
2022-2	2423,57	0,00	0,00
2022-1	2423,57	0,00	0,00
2021	1610,24	0,00	0,00
2020	1324,64	0,00	0,00
2019	1151,56	0,00	0,00
2018	913,51	0,00	0,00
2017	799,92	0,00	0,00
2016	791,31	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

1200.10 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Dikenli tel tamiratında aşağıdaki işçilik pozlarından hangisi uygulanırsa ilgili pozlar kullanılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

1200.10 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.