

1200.12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 1200.12

Tanımı (L) veya (T) profil demir çit direklerin sahada dağıtılması, açılan çukurlara taşla sıkıştırılarak tespiti. (Meyilin % 40' dan fazla olduğu sahalarda 1.3 katsayısı uygulanır) (275 adet)

Birimi km

Kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	7633,83	0,00	0,00
2023-2	4817,50	0,00	0,00
2023-1	3595,16	0,00	0,00
2022-3	2324,56	0,00	0,00
2022-2	1797,53	0,00	0,00
2022-1	1797,53	0,00	0,00
2021	1194,29	0,00	0,00
2020	982,47	0,00	0,00
2019	854,10	0,00	0,00
2018	677,53	0,00	0,00
2017	593,28	0,00	0,00
2016	586,90	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

1200.12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Dikenli tel tamiratında aşağıdaki işçilik pozlarından hangisi uygulanırsa ilgili pozlar kullanılır.

1200.12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.