

1200.14 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 1200.14

Tanımı Beton çit direklerin sahada dağıtılması ve açılan çukurlara taşla sıkıştırılarak tespiti. (Meyilin % 40' dan fazla olduğu sahalarda 1.3 katsayısı uygulanır)(275 adet)

Birimi km

Kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	14491,41	0,00	0,00
2023-2	9145,15	0,00	0,00
2023-1	6824,73	0,00	0,00
2022-3	4412,73	0,00	0,00
2022-2	3412,26	0,00	0,00
2022-1	3412,26	0,00	0,00
2021	2267,13	0,00	0,00
2020	1865,03	0,00	0,00
2019	1621,34	0,00	0,00
2018	1286,17	0,00	0,00
2017	1126,24	0,00	0,00
2016	1114,13	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

1200.14 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Dikenli tel tamiratında aşağıdaki işçilik pozlarından hangisi uygulanırsa ilgili pozlar kullanılır.

1200.14 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.