

## 1604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 1604

**Tanımı** Sedir gibi karpelli tohumlar için kokurdanlık sahalarda. İşçi ile toprağın 10-30 cm derinliğinde 10 cm genişliğinde yırtılarak tohum yatağı hazırlanması.

**Birimi** km

**Kurum** Orman ve Su İşleri Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 5341,55      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 3582,42      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 2700,13      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 1737,74      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 1336,73      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 1336,73      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 882,24       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 708,47       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 1604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 1604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.