

77.115.1016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	77.115.1016 (Y.19.090/004A)
Tanımı	Çimento esalı kendiliğinden yerleşen (Self Leveling) harç ile ortalama 4 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması
Birimi	m ²
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	231,04	0,00	0,00
2023-2	144,44	0,00	0,00
2023-1	102,63	0,00	0,00
2022-3	73,96	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	55,14	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	29,06	0,00	0,00
2019	25,46	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.115.1016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Mevcut beton, şap, mozaik vb. yüzeylerin süpürölüp, vakumlu olarak temizlenmesi, varsa eski kaplama ve harç prüzlerinin kazınması, toz, kir, yağ, vb. tutunmayı önleyici etkenlerden arındırılması, tek bileşenli akrilik kopolimer esaslı astarın m2'ye 0.150 kg sarf olacak şekilde, rulo fırça yada prüskürtme yöntemi ile uygulanması, üzerine toplam 6,0 kg çimento esaslı kendiliğinden yayılan harç ve 0,0007 m3 su ile hazırlanmış ve topakları giderilinceye kadar karıştırılmış harcın dökülmesi, döklen harcın homojen yayılması sağlanana dek gelberi, kirpi rulo vb. el aletleri ile dağıtılması, dalgalanmanın giderilmesi her türlü malzeme ve zayılatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit karı ve genel giderler dahil, 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ: Proje üzerinden uygulama yapılan alan hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.115.1016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.300.2122	04.379/F02	Tek Bileşenli Akrilik Kopolimer Esaslı Astar (Sıvı)	kg	0,150000
10.300.2074	04.379/D04	Kendiliğinden yayılan(Self Levelling) zemin tesviye harcı (TS EN 13813- TS EN 1504-2)	kg	6,000000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,001400
19.100.1085	03.585/A	Karıştırıcı (blender)'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,100000
		İşçilik		
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.