

77.140.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	77.140.1009 (PK_D_15)
Tanımı	5+5mm Lamine camın temini ve alü. Doğr. mon. (Y.28.645/C03-a)
Birimi	m ²
Kurum	PTT
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	152,72	0,00	0,00
2020	174,19	0,00	0,00
2021	265,97	0,00	0,00
2022-1	372,40	0,00	0,00
2022-2	709,23	0,00	0,00
2022-3	732,66	0,00	0,00
2023-1	976,94	0,00	0,00
2023-2	1032,25	0,00	0,00
2024	1432,75	0,00	0,00

77.140.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Mimari tip detay projesine göre 5+5 mm. kalınlığında camın özel bağlayıcı polivinil butiral (PVB) kullanılarak lamine cam haline getirilmiş şekliyle, alüminyum doğramaya montajının yapılması (macun ve/veya çita ile), her türlü malzeme ile zayıt, işçilik, araç ve gereç giderleri ile malzemenin işyerine nakli, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, montaj, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.

77.140.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.380.1403	04.644/01C	5+5 mm kalınlıkta Renksiz Saydam 0,38 PVB'li Lamine Camlar (TS EN ISO 12543-1)	m²	1,050000
10.380.9981	04.649/01A	Camlama takozu	Adet	12,000000
10.100.1022	01.022	Camcı ustası	Saat	1,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.