

17.2-025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	17.2-025
Tanımı	7.2kV, 1250A, 16kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1133,30	344,60	190,40
2014	1270,10	382,40	210,90
2015	1430,50	422,10	235,50
2016	1647,50	533,50	303,10
2017	1682,90	573,00	325,60
2018	2019,28	649,92	367,36
2019	2631,92	852,57	479,71
2020	3082,92	887,61	503,22
2021	3714,12	962,40	550,45
2022-1	8466,49	1550,65	865,48
2022-2	8466,49	1550,65	865,48
2022-3	8466,49	1550,65	865,48
2023-1	16408,33	2677,69	1495,66
2023-2	16408,33	2677,69	1495,66
2024	26031,36	4655,15	2563,67

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

17.2-025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diğer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.