

32.34.15-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.34.15-007
Tanımı	10kV, 1x150s/25 mm ² Ayrılabilen (geçmeli) ekranlanmış Kablo Başlığı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	147,79	14,94	0,00
2014	180,17	16,54	0,00
2015	183,67	18,44	0,00
2016	200,47	23,60	0,00
2017	229,43	25,34	0,00
2018	267,62	28,58	0,00
2019	334,98	37,30	0,00
2020	379,13	39,11	0,00
2021	481,51	42,76	0,00
2022-1	1067,13	67,20	0,00
2022-2	1067,13	67,20	0,00
2022-3	1067,13	67,20	0,00
2023-1	1962,42	116,07	0,00
2023-2	1962,42	116,07	0,00
2024	2970,65	198,86	0,00

32.34.15-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun Ayrılabilen tip kablo başlığı (kablunun teçhizatla bağlanması ve ayrılmasını sağlayan, T tipi, Dirsek ve Düz tiplerde, ekranlanmış, fiş tipi veya cıvatalı tip, 250 A -400 A -630 A. anma akımlarında, gibi olan kablo başlığı
- b) Montaj: Şartnamesine ve tekniğine uygun şekilde yapılacaktır.

32.34.15-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.