

32.34.15-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.34.15-008
Tanımı	10kV, 1x185s/25 mm ² Ayrılabilen (geçmeli) ekranlanmış Kablo Başlığı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	148,20	15,35	0,00
2014	180,62	16,99	0,00
2015	184,17	18,94	0,00
2016	201,11	24,24	0,00
2017	230,12	26,03	0,00
2018	268,40	29,36	0,00
2019	336,00	38,32	0,00
2020	380,21	40,19	0,00
2021	482,69	43,94	0,00
2022-1	1069,00	69,07	0,00
2022-2	1069,00	69,07	0,00
2022-3	1069,00	69,07	0,00
2023-1	1965,66	119,31	0,00
2023-2	1965,66	119,31	0,00
2024	2976,22	204,43	0,00

32.34.15-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun Ayrılabilen tip kablo başlığı (kablunun teçhizatla bağlanması ve ayrılmasını sağlayan, T tipi, Dirsek ve Düz tiplerde, ekranlanmış, fiş tipi veya cıvatalı tip, 250 A -400 A -630 A. anma akımlarında, gibi olan kablo başlığı
- b) Montaj: Şartnamesine ve tekniğine uygun şekilde yapılacaktır.

32.34.15-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.