

32.34.15-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.34.15-009
Tanımı	10kV, 1x240s/25 mm ² Ayrılabilen (geçmeli) ekranlanmış Kablo Başlığı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	154,15	15,98	0,00
2014	187,87	17,69	0,00
2015	191,56	19,72	0,00
2016	209,18	25,24	0,00
2017	239,38	27,11	0,00
2018	279,19	30,58	0,00
2019	349,53	39,93	0,00
2020	395,51	41,88	0,00
2021	502,12	45,81	0,00
2022-1	1111,97	72,01	0,00
2022-2	1111,97	72,01	0,00
2022-3	1111,97	72,01	0,00
2023-1	2044,69	124,43	0,00
2023-2	2044,69	124,43	0,00
2024	3096,00	213,26	0,00

32.34.15-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun Ayrılabilen tip kablo başlığı (kablunun teçhizatla bağlanması ve ayrılmasını sağlayan, T tipi, Dirsek ve Düz tiplerde, ekranlanmış, fiş tipi veya cıvatalı tip, 250 A -400 A -630 A. anma akımlarında, gibi olan kablo başlığı
- b) Montaj: Şartnamesine ve tekniğine uygun şekilde yapılacak.

32.34.15-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.