

17.2-043 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	17.2-043
Tanımı	36kV, 1250A, 16kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1595,90	472,40	261,90
2014	1788,60	524,20	290,10
2015	2015,10	578,70	323,80
2016	2318,70	731,80	416,80
2017	2366,90	785,90	447,70
2018	2841,84	891,24	505,08
2019	3703,56	1168,94	659,48
2020	4344,25	1217,12	691,75
2021	5239,57	1319,85	756,60
2022-1	11976,66	2125,31	1189,49
2022-2	11976,66	2125,31	1189,49
2022-3	11976,66	2125,31	1189,49
2023-1	23228,61	3669,85	2055,43
2023-2	23228,61	3669,85	2055,43
2024	36827,26	6377,68	3522,83

17.2-043 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli irtibat kablosu ile diğer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-043 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.