

05.2.I Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	05.2.I
Tanımı	Boyalı Cıvatalı Demir Direk (Şehiriçi)
Birimi	kg
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	6,72	5,32	2,93
2014	7,46	5,93	3,25
2015	8,12	6,52	3,57
2016	9,64	8,14	4,52
2017	11,00	8,88	4,89
2018	12,99	10,20	5,55
2019	17,76	13,55	7,30
2020	19,21	14,49	7,79
2021	22,28	15,97	8,58
2022-1	42,44	25,93	13,59
2022-2	42,44	25,93	13,59
2022-3	42,44	25,93	13,59
2023-1	78,20	45,42	23,64
2023-2	78,20	45,42	23,64
2024	134,46	79,79	40,81

05.2.I Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Standardına ve Elektrik Genel Teknik Şartnamesine uygun evsafıta profil demiri, sac lama ile korkuluk imali için gerekli yuvarlak demirler.

b) Montaj: Poz 5.1.b.'deki şartlarla. Kaynak yerine cıvatalı olarak.

NOT:

1. Direk boyalarına ilişkin tolerans Poz 5.1.'deki notun 3.maddesine uygun olarak.

2. cıvatalı direklerde kullanılan cıvatalarla korkuluk cıvata ve somunlarının malzeme ve montaj bedelleri, direk montaj bedeline dahil olup ağırlığa dahil edilmezler.

05.2.I Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.