

32.34.16-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.34.16-009
Tanımı	15kV, 1x240s/25 mm ² Ayrılabilen (geçmeli) ekranlanmış Kablo Başlığı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	157,73	19,56	0,00
2014	191,83	21,65	0,00
2015	195,97	24,13	0,00
2016	214,83	30,89	0,00
2017	245,45	33,18	0,00
2018	286,04	37,43	0,00
2019	358,48	48,88	0,00
2020	404,90	51,27	0,00
2021	512,38	56,07	0,00
2022-1	1128,12	88,16	0,00
2022-2	1128,12	88,16	0,00
2022-3	1128,12	88,16	0,00
2023-1	2072,52	152,26	0,00
2023-2	2072,52	152,26	0,00
2024	3143,69	260,95	0,00

32.34.16-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun Ayrılabilen tip kablo başlığı (kablunun teçhizatla bağlanması ve ayrılmasını sağlayan, T tipi, Dirsek ve Düz tiplerde, ekranlanmış, fiş tipi veya cıvatalı tip, 250 A -400 A -630 A. anma akımlarında, gibi olan kablo başlığı
- b) Montaj: Şartnamesine ve tekniğine uygun şekilde yapılacaktır.

32.34.16-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.