

32.34.17-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.34.17-009
Tanımı	35kV, 1x240s/25 mm ² Ayrılabilen (geçmeli) ekranlanmış Kablo Başlığı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	320,66	23,11	0,00
2014	392,07	25,58	0,00
2015	398,58	28,52	0,00
2016	432,63	36,51	0,00
2017	496,31	39,21	0,00
2018	579,59	44,23	0,00
2019	724,45	57,74	0,00
2020	822,07	60,55	0,00
2021	1048,87	66,22	0,00
2022-1	2343,61	104,09	0,00
2022-2	2343,61	104,09	0,00
2022-3	2343,61	104,09	0,00
2023-1	4315,04	179,83	0,00
2023-2	4315,04	179,83	0,00
2024	6516,03	308,16	0,00

32.34.17-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, bakırdan veya alüminyumdan imal edilecek ve uygun bir malzeme ile kaplanmış olacaktır.
- b) Montaj: Kablo pabucunun nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, yeraltı kablosu veya plastik kablo iletkenine, baraya montajı. Montajda kullanılan lehim, pasta vs. malzeme veyahut kablo pabucunun sıkma pens aleti ile kabloya irtibatının malzeme ve montaj bedeli dahildir.
- a) Malzeme: Poz 32.34.15..a.'daki şartlarla.
- b) Montaj: Poz 32.34.15.b.'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.34.17-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.