

32.34.15-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.34.15-007
Tanımı	10kV, 1x150s/25 mm ² Ayrılabilen (geçmeli) ekranlanmış Kablo Başlığı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	149,28	16,43	0,00
2014	181,82	18,19	0,00
2015	185,51	20,28	0,00
2016	202,83	25,96	0,00
2017	231,96	27,87	0,00
2018	270,47	31,43	0,00
2019	338,69	41,01	0,00
2020	383,01	42,99	0,00
2021	485,75	47,00	0,00
2022-1	1073,78	73,85	0,00
2022-2	1073,78	73,85	0,00
2022-3	1073,78	73,85	0,00
2023-1	1974,03	127,68	0,00
2023-2	1974,03	127,68	0,00
2024	2990,54	218,75	0,00

32.34.15-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun Ayrılabilen tip kablo başlığı (kablunun teçhizatla bağlanması ve ayrılmasını sağlayan, T tipi, Dirsek ve Düz tiplerde, ekranlanmış, fiş tipi veya cıvatalı tip, 250 A -400 A -630 A. anma akımlarında, gibi olan kablo başlığı
- b) Montaj: Şartnamesine ve tekniğine uygun şekilde yapılacaktır.

32.34.15-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.