

32.34.16-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.34.16-004
Tanımı	15kV, 1x70s/16 mm ² Ayrılabilen (geçmeli) ekranlanmış Kablo Başlığı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	140,41	12,89	0,00
2014	171,35	14,27	0,00
2015	174,52	15,91	0,00
2016	190,14	20,36	0,00
2017	217,78	21,86	0,00
2018	254,12	24,65	0,00
2019	317,93	32,17	0,00
2020	360,13	33,73	0,00
2021	458,07	36,88	0,00
2022-1	1017,85	57,95	0,00
2022-2	1017,85	57,95	0,00
2022-3	1017,85	57,95	0,00
2023-1	1872,54	100,10	0,00
2023-2	1872,54	100,10	0,00
2024	2832,32	171,49	0,00

32.34.16-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun Ayrılabilen tip kablo başlığı (kablunun teçhizatla bağlanması ve ayrılmasını sağlayan, T tipi, Dirsek ve Düz tiplerde, ekranlanmış, fiş tipi veya cıvatalı tip, 250 A -400 A -630 A. anma akımlarında, gibi olan kablo başlığı
- b) Montaj: Şartnamesine ve tekniğine uygun şekilde yapılacaktır.

32.34.16-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.