

## V.1130 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | V.1130                                                              |
| Tanımı  | Mevcut yonu taşının ıslah edilerek dilimli kubbe yapılması işçiliği |
| Birimi  | m <sup>2</sup>                                                      |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                                            |
| Fasikül |                                                                     |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 9942,54      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 6049,90      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 4255,13      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 2750,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 2131,71      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 2117,81      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 1386,79      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 1165,85      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 1009,26      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 896,08       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 807,73       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 752,10       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 664,09       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 632,28       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 571,98       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1130 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Poz no: V.1128 ve V.1129 şartları ile mevcut yonu taşının ıslah edilerek dilimli kubbe yapılması her türlü malzeme ve işçiliği dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ : Kubbe alt yüzey inkişafının alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

## V.1130 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                 | Birimi         | Miktar    |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                               |                |           |
|           |                 | Harç ( Kalın Kum İle )                                 |                |           |
| V.0104/A  |                 | 400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)        | m <sup>3</sup> | 0,060000  |
|           |                 | İşçilik:                                               |                |           |
|           |                 | İslahı                                                 |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                        | Saat           | 13,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                         |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                        | Saat           | 12,000000 |
|           |                 | İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma |                |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                   | Saat           | 12,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.