

V.1230/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1230/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından her kesitte ve boyda basit profilili ve desenli çörtten yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	14476,26	0,00	0,00
2023-2	8828,04	0,00	0,00
2023-1	6250,74	0,00	0,00
2022-3	4044,59	0,00	0,00
2022-2	3144,34	0,00	0,00
2022-1	3131,73	0,00	0,00
2021	2047,51	0,00	0,00
2020	1732,85	0,00	0,00
2019	1505,30	0,00	0,00
2018	1361,76	0,00	0,00
2017	1233,63	0,00	0,00
2016	1146,59	0,00	0,00
2015	1028,83	0,00	0,00
2014	985,25	0,00	0,00
2013	892,33	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1230/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1229/A şartlarıyla yonu taşından her kesitte ve boyda basit profilli ve desenli çörten yapılması ve yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: İşlenerek yerine konmuş çörtenin en uç kısmından alt ve yan yüzleri alanın m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1230/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	42,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.