

V.1712/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1712/A
Tanımı	Düz veya kavisli satırlarda alçı perdah sıvası yapılması
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	406,68	0,00	0,00
2023-2	247,54	0,00	0,00
2023-1	173,85	0,00	0,00
2022-3	112,83	0,00	0,00
2022-2	87,75	0,00	0,00
2022-1	87,21	0,00	0,00
2021	57,08	0,00	0,00
2020	48,03	0,00	0,00
2019	41,58	0,00	0,00
2018	36,84	0,00	0,00
2017	33,16	0,00	0,00
2016	31,25	0,00	0,00
2015	27,58	0,00	0,00
2014	26,18	0,00	0,00
2013	23,73	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1712/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kalem İşi ve Somaki Taklidi Yapılacak zeminin tozdan arındırılması, poz no: V.0116'daki alçı takviyeli kireç harcı ile ortalama 0,5cm. kalınlıkta sıvanarak yüzün çelik mala ile perdahlanması, sıva yüzü priz yaptıktan sonra zımpara ile zımparalanıp düzeltilmesi ve pürüzsüz bir hale getirilmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Alçı perdah sıvası yapılan zemin m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: Kalemîşi veya somaki taklidi olan veya olmayan yüzeylerde ödenir.

V.1712/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0116		Alçı takviyeli kireç harcı (ince kum ile)	m³	0,005000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	0,500000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.